



“Your Landscape Pavements”



Ref. IST 121 (22)

creme
crema
cream
crème
creme



Ref. IST 121 (42)

creme
crema
cream
crème
creme



Ref. IST 121 (44)

creme
crema
cream
crème
creme

As cores deste catálogo são apenas indicativas.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.
Los colores de este catálogo son solo indicativos.
Les couleurs des pièces dans ce catalogue sont purement indicatives.
Die Farben der anteile in diesem katalog dienen nur zur orientierung.

Todos os produtos cimentícios podem sofrer do fenómeno de eflorescência. Trata-se de um fenómeno natural que não afecta a durabilidade ou a performance dos produtos. Uma vez que nos produtos, são incorporados inertes, cuja origem é natural, estes poderão apresentar diferenças de tonalidade

All of the cement based products can suffer the phenomenon called efflorescence. This is a natural phenomenon which does not affect the durability or the performance of the products. Given the fact that inert, whose origins are natural, are incorporated, they can present different tones.

Todos los productos cementicios pueden sufrir del fenómeno de eflorescencia. Se trata de un fenómeno natural que no afecta la durabilidad o la "performance" de los productos. Dado que en los productos son incorporados inertes, cuyo origen es natural, estos podrán presentar diferencias de tonalidad.

Tous les produits cimentieux peuvent subir le phénomène d'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel qui n'a pas d'influence sur la durabilité ou la performance des produits. Étant donné que nos produits, d'origine naturelle, sont incorporés inertes, ces derniers pourront présenter des nuances de ton.

Zementprodukte können eine Ausblühung erleiden. Es handelt sich um ein Naturphänomen, das weder die Haltbarkeit noch die performance des Produktes beeinträchtigt. Da in den Produkten inerte Stoffe, natürlichen Ursprungs, integriert werden, können diese verschiedene Farbtonarten aufzeigen.



INOVSTONE



Ref. IST 105 (22)
castanho
marrón
brown
marron
braun




Ref. IST 105 (42)
castanho
marrón
brown
marron
braun



Ref. IST 105 (44)
castanho
marrón
brown
marron
braun

20,25x20,25x3,5 cm ≈ 81 kg/m²
40,50x20,25x3,5 cm ≈ 81 kg/m²
40,50x40,50x3,5 cm ≈ 81 kg/m²





TK 107 (branco)
(white)
(blanco)
(blanc)
(weiß)



TK 121 (creme)
(cream)
(crema)
(blanc crème)
(crème)



TK 117 (amarelo)
(yellow)
(amarillo)
(jaune)
(gelb)










TK 101 (negro)
(black)
(negro)
(noir)
(schwarz)



40x60x2,5 cm ≈ 58 kg/m²
60x60x2,5 cm ≈ 58 kg/m²


60X30x2,5cm Degrau Step Peldaño Marche Stufe
60x15x2,5cm Espelho Riser Contrahuella Contre-Marche Treppentritt

planta
plan
planta
plan
plan



acabamentos

finishings
acabados
finitions
ausbau



branco
white
blanco
blanc
weiß



creme
cream
crema
blanc crème
creme



amarelo
yellow
amarillo
jaune
gelb



negro
black
negro
noir
schwarz



bordadura
border
borde
bordure
kante




canto côncavo
concave corner
canto côncavo
angle concave
konkave kante



canto convexo
convex corner
canto convexo
angle convexe
konvexe kante



cunha
wedge
cuña
coin
keil



alternative footpath
calzada alternativa
pavage alternatif
alternativer gehweg



can 107
área 0,0612 m²
espessura 3,3 cm.

can 107
area 0,0612 m²
thickness 3,3 cm

can 107
área 0,0612 m²
espesor 3,3 cm.

can 107
superficie 0,0612 m²
épaisseur 3,3 cm.

can 107
fläche 0,0612 m²
dicke 3,3 cm.



can 101
área 0,0612 m²
espessura 3,3 cm.

can 101
area 0,0612 m²
thickness 3,3 cm

can 101
área 0,0612 m²
espesor 3,3 cm.

can 101
superficie 0,0612 m²
épaisseur 3,3 cm.

can 101
fläche 0,0612 m²
dicke 3,3 cm.



pacan 107
área 0,0306 m²
comprimento 35 cm.
espessura 3,3 cm.

pacan 107
area 0,0306 m²
length 35 cm
thickness 3,3 cm

pacan 107
área 0,0306 m²
largo 35 cm
espesor 3,3 cm.

pacan 107
superficie 0,0306 m²
longueur 35 cm
épaisseur 3,3 cm

pacan 107
fläche 0,0306 m²
länge 35 cm
dicke 3,3 cm

peso ≈ 77 kg/m²
weight ≈ 77 kg/m²
peso ≈ 77 kg/m²
poids ≈ 77 kg/m²
gewicht ≈ 77 kg/m²

CORES
COLOURS
COULEURS
FARBEN

107 branco
white
blanco
blanc
weiß

101 negro
black
negro
noir
schwarz






faixa f1
 área 0,018 m²
 comprimento 30 cm.
 largura 6 cm
 espessura 3,3 cm.

streifen f1
 fläche 0,018 m²
 länge 30 cm
 breite 6 cm
 dicke 3,3 cm

bande f1
 superficie 0,0018 m²
 longueur 30 cm
 largeur 6 cm
 épaisseur 3,3 cm

friso f1
 área 0,018 m²
 largo 30 cm
 anchura 6 cm
 espesor 3,3 cm

strip f1
 area 0,018 m²
 length 30 cm
 breadth 6 cm
 thickness 3,3 cm




faixa f2
 área 0,0432 m²
 comprimento 36 cm.
 largura 12 cm
 espessura 3,3 cm.

streifen f2
 fläche 0,432 m²
 länge 36 cm
 breite 12 cm
 dicke 3,3 cm

bande f2
 superficie 0,0432 m²
 longueur 36 cm
 largeur 12 cm
 épaisseur 3,3 cm

friso f2
 área 0,0432 m²
 largo 36 cm
 anchura 12 cm
 espesor 3,3 cm

strip f2
 area 0,0432 m²
 length 36 cm
 breadth 12 cm
 thickness 3,3 cm



faixa f3
 área 0,0432 m²
 comprimento 24 cm.
 largura 18 cm
 espessura 3,3 cm.

streifen f3
 fläche 0,432 m²
 länge 24 cm
 breite 18 cm
 dicke 3,3 cm

bande f3
 superficie 0,0432 m²
 longueur 24 cm
 largeur 18 cm
 épaisseur 3,3 cm

friso f3
 área 0,0432 m²
 largo 24 cm
 anchura 18 cm
 espesor 3,3 cm

strip f3
 area 0,0432 m²
 length 24 cm
 breadth 18 cm
 thickness 3,3 cm




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



pavement block picked
 loseta abujardada
 dallete bouchardée
 betonplatte gepickt



BJ 107



BJ 117



BJ 103



BJ 101

40x40x3,5 ≈ 82 kg/m²
 40x60x4,2 ≈ 92 kg/m²
 40x60x2,5 ≈ 62 kg/m²
 60x60x2,5 ≈ 62 kg/m²

> **novo** new nuevo nouveau neu

60X30x2,5cm Degrau Step Peldaño Marche Stufe
 60x15x2,5cm Espelho Riser Contrahuella Contre-Marche Treppentritt






granito amarelo
yellow granite
granito amarillo
granit jaune
gelber granit
LT 55



BJ 103 BR



BJ 115 GR



concrete pavement block
 loseta hormigón
 dallete béton
 betonplatte

**betão simples**

plain concrete
 hormigón simples
 béton simple
 beton einfach
 LB 400

40x40x3,5 ≈ 82 kg/m²
 40x60x4,2 ≈ 92 kg/m²

***ardosia**

ardosia
 pizarra
 ardoise
 ardosisia
 LB 208

40x40x3,5 ≈ 82 kg/m²
 40x60x4,2 ≈ 92 kg/m²

CORES
 COLOURS
 COLORES
 COULEURS
 FARBEN

*creme
 cream
 crema
 crème
 creme

negro
 black
 negro
 noir
 schwarz



washed pavement block
loseta lavada
dallette lavée
betonplatte gewaschen



seixo rio
river pebble
guija rio
gravier fleuve
flusskies
LL 410




seixo
pebble
guija
gravier
kies
LL 411



granito amarelo
pebble
guija
gravier
kies
LL 455

40x60x4,2 ≈ 95 kg/m²

60X30x4cm Degrau Step Peldaño Marche Stufe
60x13x4cm Espelho Riser Contrahuella Contre-Marche Treppenanstieg






pedra preta
black stone
piedra negra
pierre noire
stein schwarz
LL 425



pedra lioz / vermelha
red / lioz stone
piedra lioz / roja
(piedra calcárea)
pierre de Lioz/rouge
lioz / roter stein
LL 440



granito azul
pebble
guija
gravier
kies
LL 445



floating pavement
 pavimento fluctuante
 chaussée flottante
 schwimmende bodenplatte

apoios
 foundation
 apoyos / bases
 supports
 fundamente

aplicação
 áreas impermeabilizadas
 application
 waterproofed areas
 aplicación
 áreas impermeabilizadas
 application
 superficies impermeabilisées
 anwendungen
 impermealisierte böden



vantagem
 facilidade de acesso
 drenagem de água
 advantage
 access easness
 water drainage
 ventaja
 facilidad de acceso
 drenaje de agua
 avantage
 facilité d'accès
 drainage d'eau
 vorteile
 zutritt leichtigkeit
 entwässerung



pedra lioz
 lioz stone
 piedra lioz
 (piedra calcárea)
 pierre de Lioz
 lioz stein
 LL 420

40x60x4,2 ≈ 95 kg/m²

| | |
|----------------|----------------|
| Degrau | Espelho |
| Step | Riser |
| Peldaño | Contrahuella |
| Marche | Contre-Marche |
| Stufe | Treppenantritt |
| 60 X 30 x 4 cm | 60 x 13 x 4 cm |



rough stone
relieve tosco
surface rustique
unbearbeitetes relief

TRÊS TEXTURAS, UM SÓ PAVIMENTO
THREE TEXTURES, ONLY ONE PAVEMENT
TRES TEXTURAS UN UNICO PAVIMENTO
TROIS TEXTURES, UNE SEULE CHAUSSEE
DREI TEXTUREN, NUR EIN PFLASTER



PT




45 granito azul
blue granite
granito azul
granit bleu
granitblau

55 granito amarelo
yellow granite
granito amarillo
granit jaune
granit gelb

CORES
COLOURS
COLORES
COULEURS
FARBEN

40x40x3,5 ≈ 83Kg/m²



rough surface
 relieve toscó
 surface rustique
 unbearbeitetes relief



RT 204

aspecto após
 impermeabilização
 appearance after the
 impermeable treatment
 aspecto tras
 impermeabilización
 aspect après
 imperméabilisation
 nach Abdichtung



RT 113

CORES
 COLOURS
 COLORES
 COULEURS
 FARBEN

45 granito azul
 blue granite
 granito azul
 granit bleu
 granitblau

55 granito amarelo
 yellow granite
 granito amarillo
 granit jaune
 granit gelb

40x40x3,5 ≈ 83Kg/m²



unpolished surface
relieve no pulido
surface non polie
nicht poliertes relief



RNP 202



RNP A1



RNP 204



RNP A2



RNP 463



RNP 206

***guia de ajuda**
assistence guide
guía de ayuda
guide d'assistance
führungs assistent

branco
white
blanco
blanc
weiß


negro
black
negro
noir
schwarz

*vermelho
red
rojo
rouge
rot

CORES
COLOURS
COLORES
COULEURS
FARBEN

30x30x3,0 ≈ 70 kg/m²

Decreto-Lei nº 163/2006 de 08 de Agosto



polished surface
 relieve pulido
 surface polie
 poliertes relief



RP 203/1
 203/5
 203/7



RP 113/1
 113/7
 113/55




RP 204/1
 204/5
 204/7
 204/55

CORES
 COLOURS
 COLORES
 COULEURS
 FARBEN

- 1 negro
 black
 negro
 noir
 schwarz
- 5 castanho
 brown
 marrón
 marron
 braun
- 7 branco
 white
 blanco
 blanc
 weiß
- 55 granito amarelo
 yellow granite
 granito amarillo
 granit jaune
 granit gelb

40x40x3,5 ≈ 82 kg/m²





RP 207/1
207/5



RP 213/7



RP 209/1
209/5


CORES
COLOURS
COLORES
COULEURS
FARBEN












1 negro
black
negro
noir
schwarz


5 castanho
brown
marron
braun

7 branco
white
blanco
blanc
weiß


40x40x3,5 ≈ 82 kg/m²









11




12




13




14



15



16



| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 4% | 0,0400 | 4% | 0,975 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 4 | 0,3281 | 32% | 0,3200 | 32% | 3,902 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 4 | 0,6561 | 64% | 0,6400 | 64% | 3,902 |
| Total | | | | | 1,0252 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 15 | 0,6151 | 43% | 0,4286 | 43% | 10,451 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 2 | 0,1640 | 11% | 0,1143 | 11% | 1,394 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 4 | 0,6561 | 46% | 0,4571 | 46% | 2,787 |
| Total | | | | | 1,4352 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 4% | 0,0400 | 4% | 0,975 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 12 | 0,9842 | 96% | 0,9600 | 96% | 11,706 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| Total | | | | | 1,0252 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|------|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 1 | 0,0820 | 100% | 1,0000 | 100% | 12,193 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| Total | | | | | 0,0820 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 2 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 6,097 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 3,048 |
| Total | | | | | 0,3281 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 4% | 0,0400 | 4% | 0,975 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 4 | 0,3281 | 32% | 0,3200 | 32% | 3,902 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 4 | 0,6561 | 64% | 0,6400 | 64% | 3,902 |
| Total | | | | | 1,0252 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 14 | 0,5741 | 47% | 0,4667 | 47% | 11,380 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 6 | 0,4921 | 40% | 0,4000 | 40% | 4,877 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 13% | 0,1333 | 13% | 0,813 |
| Total | | | | | 1,2302 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 11% | 0,1111 | 11% | 2,710 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 2 | 0,1640 | 44% | 0,4444 | 44% | 5,419 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 44% | 0,4444 | 44% | 2,710 |
| Total | | | | | 0,3691 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|-----|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 20% | 0,2000 | 20% | 4,877 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 80% | 0,8000 | 80% | 4,877 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|------|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 1 | 0,0820 | 100% | 1,0000 | 100% | 12,193 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| Total | | | | | 0,0820 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 1 | 0,0410 | 11% | 0,1111 | 11% | 2,710 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 4 | 0,3281 | 89% | 0,8889 | 89% | 10,838 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| Total | | | | | 0,3691 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|------|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 100% | 1,0000 | 100% | 6,097 |
| Total | | | | | 0,1640 | 100% | 1 |


| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 4 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 12,193 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 3,048 |
| Total | | | | | 0,3281 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 4 | 0,1640 | 25% | 0,2500 | 25% | 6,097 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 4 | 0,3281 | 50% | 0,5000 | 50% | 6,097 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 25% | 0,2500 | 25% | 1,524 |
| Total | | | | | 0,6561 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 0 | 0,0000 | 0% | 0,0000 | 0% | 0,000 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 2 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 6,097 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 1 | 0,1640 | 50% | 0,5000 | 50% | 3,048 |
| Total | | | | | 0,3281 | 100% | 1 |

| Por Módulo | | | | | Por M2 | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|---------|
| Medida | Area/Pc | N.º Pcs | Area | % | Area | % | N.º Pcs |
| 20,25x20,25 | 0,04101 | 8 | 0,3281 | 17% | 0,1667 | 17% | 4,064 |
| 40,5x20,25 | 0,08201 | 12 | 0,9842 | 50% | 0,5000 | 50% | 6,097 |
| 40,5x40,5 | 0,16403 | 4 | 0,6561 | 33% | 0,3333 | 33% | 2,032 |
| Total | | | | | 1,9683 | 100% | 1 |

ALCUPEL[®]
P A V I N G S



www.alcupel.com